

TECHNICAL DATA

CETCO® COARSE CHIPS ANCIENNEMENT VOLCLAY COARSE CHIPS PUREGOLD® MEDIUM CHIPS

MATÉRIEL POUR ABANDON DE FORAGE



DESCRIPTION

CETCO COARSE CHIPS sont de la bentonite de sodium naturelle tamisée de 3/8 de pouce (0.95 cm) à 3/4 de pouce (1.90 cm) de taille. PUREGOLD MEDIUM CHIPS sont de la bentonite de sodium naturelle tamisée de 1/4 de pouce (0.64 cm) à 3/8 de pouce (0.95 cm) de taille. CETCO COARSE CHIPS et PUREGOLD MEDIUM CHIPS sont certifiés NSF/ANSI norme 60, traitements chimiques d'eau potable – effets sur la santé.

USAGE RECOMMANDÉ

Pour sceller les trous de forage peu profonds et les trous de prospection sismiques, les puits de déclassement, en fournissant une interface entre le sac de gravier et la bentonite ou le coulis de ciment.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Chimiquement stable. Les résultats de l'analyse des polluants prioritaires TCLP sont en dessous des limites pour les constituants dangereux RCRA
- ▶ Préviend l'infiltration de la contamination de surface
- ▶ Fourni un sceau d'argile à haute teneur en solides
- ▶ Fourni un joint permanent et flexible

MÉLANGE ET APPLICATION

Les matériaux en sacs devraient être tamisés avant le placement. Verser lentement les copeaux vers le bas du trou afin d'éviter le pontage ou la prise. En conditions non saturées, l'eau devrait être ajoutée à 2 pieds d'intervalles pour assurer une hydratation adéquate.

MATRICE D'APPLICATION

Diamètre du trou (pouces)	2	4	6	8	10	12	14
Livres approximatives des copeaux par pied linéaire	1.5	6	14	24	37.5	54	73



MATRICE D'APPLICATION

Diamètre du trou (cm)	5	10	15	20	25.5	30.5	35.5
Kilogrammes approximatifs	2.2	9	21	36	37.5	80	108
De copeaux par mètre							

DENSITÉ APPARENTE

CETCO COARSE CHIPS	67.30 lb/pi ³ (1.08 kg/m ³)
PUREGOLD MEDIUM CHIPS	69.25 lb/pi ³ (1.11 kg/m ³)

EMBALLAGE

Sac de 22.5 kg, 48 par palette. Toutes les palettes sont emballées avec du plastique



2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, IL 60192
847.851.1800 | 800.527.9948 | cetco.com/dpg



IMPORTANT: The information contained herein supersedes all previous versions, and is believed to be accurate and reliable. For the most up-to-date information, please visit cetco.com/dpg. CETCO accepts no responsibility for the results obtained through the application of this information. All weights are approximate. CETCO reserves the right to update information without notice. REV 1/11